

りふお～む実績 PICK UP !

もう少ししたら梅雨入り…。ジメジメと湿度の高く不快な時期になります。

その際に動きが活発になる生物も…。

梅雨時期に繁殖するのはシロアリです！シロアリの被害を受けた建物は、台風や地震等の自然災害にも弱くなってしまいます。

繁殖期になる前に、気になる箇所がないか、確認・予防の対策を取りましょう！

WANTED

有害な羽アリ！



触角：数珠状でまっすぐ

身体の形状：ずん胴

羽：前後の羽の大きさが同じ。

羽がすぐ取れる。落ちる。

群飛時期：4～5月

※羽アリにはシロアリではないアリ類のものも
いますので、判別にお役立てください。

遭遇する前に！

◆実際にシロアリ被害に遭いやすいと言われる条件◆

「新築から5年以上、または前回の薬剤散布から5年以上が経過している」

「樹木の添え木や木の柵が建物の近くにある」

「エアコンの室外機や雨どいの水が直接地面に流れている」

「木の堀、ポーチ、ウッドデッキ等がある」、「地面に接している建材がある」

◆シロアリ被害を考慮したほうが良い状況◆

「ドアの閉まりが悪くなってきた」、「畳・床にすきま、きしみがある」、

「通気口、基礎、外壁にひびがある」、「雨漏り、しみがある」、

「壁紙にはがれ、黒ずみ、雨漏り、しみがある」、

「お風呂の入り口が腐っている、または、カビがある」、

「玄関の柱が腐っている」、「家の近くで羽アリを見かけたことがある」、

「近所でシロアリを駆除している」

シロアリは雑食性昆虫で、加害力の強烈な昆虫ですので、木柱、まくら木、木柵、杭木などの木材のほか、生きた樹木や農作物、プラスチック・ゴム類、繊維類、皮革類をも加害します。ネコやネズミなどの動物の死骸、墓地や納骨堂の人骨まで侵す場合もあります。さらに、煉瓦やコンクリート、金属も軟らかい鉛や薄板は加害します。